

UNSEREGESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 27 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.







1995

GRÜNDUNG VON CHEVAL LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem "Renner" ist das Sortiment Cheval Liberté geboren 200

DIE MARKE

Neue Pferdeanhänger, neue Logos 2004

DAS PULLMAN FAHRWERK

Die Weiterentwicklung der Technik Komfort Sicherheit 2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er Pferdeanhänger wird für Fachleute der Reiterei entwickelt 2009

GOLD UND ALULINE

Neues Sortiment, neue Werkstoffe Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGER-INDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET.



2011

PULLMAN 2 GENERATION

Neue Technologie

2013

MINIMAX & OPTIMAX

Eine neue Alternative zum LKW-Transport

2017

TOURING CONCEPT

1 Modell...

3 Transportlösungen

2019

GOLD 3

Must have

2020

MAXI

2. 3. 4er

2021

MULTIMAX

Fortschrittliche Ergonomie 2022

TOURING JUMPING

Für Herausforderer



« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN!»

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten. Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präziesere Fertigung unsere Federung gewährleistet.



DAS NIEDRIGEFAHRGESTELL






Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30 cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNTEN ZUR STANDARDAUSSTATTUNG ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :







« FÜR JEDEN BEDARF, 12 VERSCHIEDENE TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL FNTWICKFIT.

HERSTELLUNG

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

BELÜFTUNG

Nicht zu heiß nicht zu kalt · dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

AUSSEHEN

Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und Aerodynamik trägt zu harmonisch. Die Reduzierung bedeutenden Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschiedenen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, anthrazit, blau, hellgrau, weiss.





MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften *Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website www.cheval-liberte.com/de



▶ 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände





▶ Verstärkter Polvester



▶ Feuerverzinkter Stahl



▶ Vulkanisierter Gummi

	Gold One	Touring One	Gold First	Gold 2	Gold 3	Touring Country
Konstruktion	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Holz Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
Fahrwerk	PULLMRH 2	PULLMAN 2	Achsen	PULLMAN 2	PULLMAN 2	PULLMOX 2
Sattelkammer	als Zubehör	-	als Zubehör	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör
Frontausstieg	-	serienmäßig	-	-	-	serienmäßig
Belüftung	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Fenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo
Ein/Ausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüren* Frontausstieg
Gesamtgewicht	1600 Kg	1600 Kg	2 000 Kg	2000 - 2600* Kg	2600 Kg	2600 Kg
Pferde						
Seiten	12/13	14/15	16/17	18/19	20/21	22/23

Touring Jumping	Multimax	Hippomobile	Maxi 2	Maxi 3	Maxi 4
Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
PULLMRX 2	PULIMER 2	PULLMAN 2	PULLMER 2	PULLMRX 2	PULLMAN 2
serienmäßig	serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
-	-	-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	5 od. 7 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo	7 od. 9 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo
Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüren*	Rampe-Tür-System	Rampe-Tür-System	Rampe-Tür-System Frontausstieg	Breiter Frontausstieg Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüren*	Breiter Frontausstieg Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüren*
2600 Kg	2600 Kg	2600 Kg	2600 Kg	3500 Kg	3500 Kg

28/29

26/27

24/25




34/35

32/33

30/31

GOLD ONE

1 1/2 PFERDEANHÄNGER































■ Aerodynamischer Polyesteraufbau

■ Plywood, beschichtet oder eloxierte

■ Ersatzrad mit Halter und Abdeckung

■ 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster ■ 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen

■ Verklebter Gummibelag, 8 mm ■ Trittschutz und Seitenpolsterung

■ Alu/Holz Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)

■ Aluminium Boden

Aluminium Wände

■ Panikentriegelung

■ Einstiegstür

Sattelkammer, Dachlüfter

■ Innenlicht mit Schalter ■ 13 Poliger Stecker

Automatikstützrad










TOURING ONE

1 1/2 PFERDEANHÄNGER




































- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstied
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen standardmäßig


• Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung



GOLD **FIRST**

2ER PFERDEANHÄNGER











- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster

■ 18 mm Plywood, beschichtete Seitenwände ■ Holz Heckklappe dreh und schwenkbar mit

- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Innenlich mit Schalter

• Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer, Ersatzrad mit Halter und Abdeckung, Stoßdämpfer Einbau mit Tempo 100 km/h Bescheinigung



Kompfort Paket Seitenpolsterung und Trittshutz

Dachlüfter




Pack Premium

Komfort Paket + Aluboden

Farben Plywood

Farben Polyteile












GOLD 2

2ER PFERDEANHÄNGER

























Sattelkammer

■ Pullman 2 Fahrwerk

Aluminium Boden

■ Panikentriegelung

Mitteltrennwand

■ 13 Poliger Stecker

Automatikstützrad

■ Innenlicht mit Schalter

■ Einstiegstür

■ Aerodynamischer Polyesteraufbau

■ Ersatzrad & Halter und Abdeckung

Seitenpolsterung und Trittschutz4 Verstellbare Boxenstangen mit

2 Getönte und Vergitterte AusstellfensterVerklebter Gummibelag, 8 mm

■ Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit

Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)

■ Eloxierte Aluminium Wände










GOLD 3

2ER PFERDEANHÄNGER











Farben Polyteile














- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosse Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Sattelkammer voll ausgestattet (2 Sattelhalter, Trensenhalter, Dokumente Netz, Spiegel)
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen standardmäßig

• Optionale Zusatzausstattung

Frsatzrad

4,43 m	Gesamtlänge
2,11 m	Gesamtbreite
2,67 m	Gesamthöhe
3,20 m	Innenlänge
1,67 m	Innenbreite
2,30 m	Innenhöhe
825 Kg	Leergewicht
2 600 Kg	Gesamtgewicht
1 775 kg	Nutzlast












TOURING COUNTRY

2ER PFERDEANHÄNGER











Farben Polyteile










- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe oben
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- Alu Mitteltrennwand mit Kopftrenngitter und ABS Sichtschutz
- 13 Poliger Stecker
- 14'Reifen standardmässig

Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad, Doppelflügeltüren hinten, Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)














TOURING JUMPING

2ER PFERDEANHÄNGFR














Farben Polyteile









■ Aerodynamischer Polyesteraufbau

- Aluminium Boden
- Floxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Grosser Sattelschrank mit 2 Eingangstüren und Ablagemöglichkeit oben
- 2 höhe Einstieastüre
- Panikentriegelung
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14'Reifen standardmässig

• Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad, Doppelflügeltüre hinten



Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 750 Kg











MULTI MAX

2FR PFFRDFANHÄNGFR



■ Aluminium Boden

■ 4 Schiebefenster

■ Panikentriegelung

Sichtschutz

Automatikstützrad

■ 13 Poliger Stecker ■ 14' Reifen

mit grosser Einstiegstür

■ Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit

Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)









Farben Polyteile




























HIPPO MOBILE

2ER PFERDEANHÄNGER











Farben Polyteile











5.99 m

2,15 m

2.75 m

3.05 m

1.67 m

2,30 m

915 Kg

2600 Kg

1 685 kg



- Polyhaube mit Verstärkungen
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstieastür
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus einem Alu Riffelblech mit 2 Rampen bis zu 300 kg traglast
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

• Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer







Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe

Innenlänge

Innenbreite

Innenhöhe

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht





MAXI 2

2ER PFERDEANHÄNGFR











Farben Polyteile











Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 kg





• Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitlich Anbindestange, zweite Teleskoptrennwand

■ Anbindestange auf der rechten Seite ■ Ersatzrad in der Sattelkammer ■ Verklebter Gummibelg, 8mm

■ Polsterung vorne und Trittschutz seitlich ■ Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten

■ Panikentriegelung ■ Höhe Einstiegstür ■ Seitliche Klappe ■ 4 Schiebefenster

■ Innenlicht mit Schalter Automatikstützrad ■ 13 Poliger Stecker

■ 14' Reifen



■ Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster ■ Riesige Sattelkammer mit Vollausstattung ■ Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)








MAXI 3

3ER PFERDEANHÄNGER












Farben Polyteile









- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände + Boxenstange hinten
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Klappe oben
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

• Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten. 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage




Gesamtlänge	5,54 m
Gesamtbreite	2,34 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	4,28 m
Innenbreite	2,07 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 320 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	1 720 kg












MAXI 4

4ER PFERDEANHÄNGER











Farben Polyteile













■ Aerodynamischer Polyesteraufbau

■ Aluminium Boden

■ Floxierte Aluminium Wände

■ 3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände

■ 1 Seitenklappe

■ Riesige Sattelkammer

■ Frontausstieg mit Seitenklappe oben

■ Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)

■ Panikentriegelung

■ Anbindestange auf der rechten Seite

■ Ersatzrad mit Halter und Abdeckung

■ 7 Schiebefenster

■ Verklebter Gummibelag, 8 mm

■ Seitenpolsterung und Trittschutz

■ Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten

■ Innenlicht mit Schalter

■ Automatikstützrad

■ 13 Poliger Stecker

Ablagemöglichkeit im Frontbereich

• Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage



Gesamtlänge	6,24 m
Gesamtbreite	2,32 m
Gesamthöhe	2,92 m
Innenlänge	4,78 m
Innenbreite	2,07 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 470 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	1 990 kg









OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

AB WERK MONTIERT

SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter

ALUBODEN



LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO







Für Touring, Gold 3, Maxi 2, 3, 4 (Sandwich)

ALUMINIUM FELGE

14'



• Dokumenten-Netz

• Futtertröge

STOBDÄMPFER MIT 100 KM/h BESCHEINIGUNG (GOLD FIRST)



AUFLASTUNG zGG. 2000kg auf 2600kg





Innenleuchte + Schalter Seitenpolsterung Trittschutz Dachlüfter




ZUBEHÖR

HENGSTGITTER



Verzinkter Stahl

ERSATZRAD



• mit Halter und Abdeckung

ANBINDESTANGE ROSTREIER STAHL





- SATTELSCHRANK
 - 2 Sattelhalter
 - Trensenhalter
 - 2 Schubladen



- **BODENSCHUTZ-**MATTE
 - Größe ·
 - 18 mm dick
 - 165 x 125 mm



ABLAGEBÜGEL, STAHL SCHWARZ



- ISLANDPFERDE **BAUSAT7**
 - Für Gold One
 - Trennwand
 - 4 Boxenstangen

Nur lose



DIEBSTAHL-SICHERUNG MIT SCHLOSS



KUTSCHEN-DEICHESEL HALTERUNG Für hippomobile



FOHLENGITTER Für 2er Pferdeanhänger (1.67m)





KOFFER UND KIPPER FÜR JEDEN BEDARF!















NEUHEIT PFERDEBOXEN & ZUBEHÖR



ENTDECKEN SIE UNSER

ONLINE SHOP

LIEFERUNG GANZ DEUTSCHLAND

PFERDEBOXEN DIE BESTE WOHNUNG FÜR IHRE PFERDE, UNTERSTÄNDE...

INNENEINRICHTUNG GESTALTEN SIE IHRE STÄLLE INDIVIDUELL...

REITPLATZUBEHÖR HINDERNISSE, HALTER FÜR STANGEN, SCHAUMSTOFF STANGEN...

STALLEINRICHTUNG TRÖGE, TRESENHALTER, GUMMIMATTEN...




















Aurach 09804 919590 Bergheim-Niederaußem 022717928914 Bocholt 02874-4136 Bremen 0421 4985353 Buggingen 07631 9387523 Deißlingen 07420 92080 Dietenwengen 07358 466 Dortmund 0231 5198163 Dresden-Weixdorf 0351 795892640 Emsdetten 025 72/960 3690 Esslingen 0711 27390449 Fuldatal 0561 3502100 Gelnhausen 06051 914178-0 Gnoien 039971 31393 Groß Ilsede 0162 1599230 Großkochberg 03674322534 Haiger 02773 2016

Hünfeld/Mackenzell 06652 4311 Irxleben 039204 911255 Korbach 05631 921457 Leipzig 03416511336 Lindendorf 0172 3826244 Mindelstetten 08404 1016 Meldorf 04832-979840 Neuss 021315954218 Nieder-Olm 06136 2340 Oelsnitz 037421724244 Pirk **0961/42361** Rastatt 07222 5949830 Rosenfeld / Leidringen 07 428 918 573 Salzwedel 03901 471817 Schönwalde-Glien 033230 51443 Stuhr 0421 5669428 Winsen/Luhe 04171 78380 Wittlich 06571 955558



Avenches 026 675 30 40 Nassenwil 044 851 80 80 Porrentruy 032 465 70 70



Lindach 0664-60949402 Wien 0664-60949413 Gunskirchen 0664 60949408 Loosdorf 0664 / 60949406 Kramsach 0664 / 60949412 Lieboch 0664-60949405



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT

CHEVAL LIBERTÉ Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE

BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France

+33(0) 329 08 83 93

a sales3@clib.fr



